



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе
 (152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19, тел.: 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru)

Протокол осмотра
 при проведении профилактического визита

«18» 09 2024 г. МДОУ «Детский сад №22 с. Дмитриановское»
 (место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом Путилиной Татьяной Борисовной
 (должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

Помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 с. Дмитриановское» (МДОУ «Детский сад №22 с. Дмитриановское»)
 (наименование территории, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.21

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «18» 09 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
МДОУ «Детский сад №22 с. Дмитриановское», ИНН 7609013619, адрес: 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.21

заведующая Т.В. Путилина

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН) юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялось

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: МДОУ «Детский сад №22 с. Дмитриановское» располагается в одноэтажном кирпичном здании, территория сада ограждена по всему периметру, имеются уличные освещение и внешнее видеонаблюдение. Здание оборудовано центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, электроснабжением.

ншем, террасе водонапорные - водонагрева-
тели. Контейнерная площадка находится
за территорией сада. Площадка детского
сада расположена на 2 групповые площадки, на
которые проводятся профилактические ви-
зита групповых групп. Групповая
площадка от 1,5 до 7 лет. Помещение группо-
вой комнаты, раздевалная комната, групповая
(игровая) комната, спальня, туалет,
общественной с унитазом. В детском саду
имеются помещения спортивной зал, физи-
культурный кабинет, помещение для занятий
высокой физической подготовкой (назначе-
ний), помещения для ожидания (родители могут
детей), помещения краеведческого музея. Площадка
расположена в центре помещений, имеет
горячий и холодный душ, комнату для кузне-
цкой посуды, там же имеются складские помеще-
ния с хозяйственными принадлежностями. На
территории сада есть прудик и имеется:
игровая зона, площадка, теневой навес.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)


При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись.

не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Путилина Т.В.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в Ростовском МР
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Т.Б. Путилина
(инициалы и фамилия)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19

Тел.: 6-24-51, fax (48536) 6-24-51

E-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 452

Ярославская область г. Ростов

« 18 » сентября 2024 г.

Мною, главным специалистом-экспертом Путилиной Т.Б., при проведении 18.09.2024г. профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22с. Дмитриановское» (МДОУ «Детский сад №22 с. Дмитриановское») ОГРН: 1027601067955, ИНН: 760901361 КПП: 760901001,152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, у. Кузьмина, д.21

выявлены следующие нарушения обязательных требований (Федерального закона от 3 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

- стены и потолок спортивного зала, потолок групповой (игровой) имеют дефекты повреждения, что является нарушением требований, что является нарушением требований ст.11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- в спортивном зале не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, используются источники искусственного освещения с разным световым излучением, что является нарушением требований ст.11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.9, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

- пол и потолок теневого навеса прогулочной площадки для детей ветхие имеют щели требуют ремонта или замены, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка спортивного зала, потолка групповой (игровой) в соответствии со ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

срок 30.04.2026 г.

2. Содержать лампы искусственного освещения в спортивном зале в исправном состоянии, использовать источники искусственного освещения с одним световым излучением в соответствии со ст.11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.9, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

срок 30.04.2026 г.

3. Отремонтировать или заменить пол и потолок теневого навеса прогулочной площадки для детей в соответствии со ст. 24, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;

срок 30.04.2026 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22с. Дмитриановское» (МДОУ «Детский сад №22с. Дмитриановское») ОГРН: 1027601067955, ИНН: 7609013619, КПП: 760901001, 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.21

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР по адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19 в срок **30.04.2026** г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском МР



С.Н. Кириллычева

С предписанием ознакомлен(а) 18.09.2024г. Заведующий Туркина Т.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 76240041000111527006

Дата « 29 » июля 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе
(152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19, тел.: 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru)

«18» сентября 2024 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципально-детского образовательного учреждения «Детский сад №22с. Дмитриановское» (МДОУ «Детский сад №22с. Дмитриановское») ОГРН: 1027601067955, ИНН: 7609013619, КПП: 760901001, категория риска - чрезвычайно высокий.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.21
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » сентября 2024г.

по « 18 » сентября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Путилиной Татьяной Борисовной, главным специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Титова Елена Федоровна, помощник врача

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующая МДОУ «Детский сад №22с. Дмитриановское» Путина Галина Васильевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
 - 2) инструментальные исследования;
 - 3) отбор проб (образцов);
 - 4) истребование документов.
- (указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «_18_» сентября 2024г.

по «_18_» сентября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Меню, согласованное руководителем организации, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля, медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- стены и потолок спортивного зала, потолок групповой (игровой) имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требований, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

- в спортивном зале не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, используются источники искусственного освещения с разным светоизлучением, что является нарушением требований ст.11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.9, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

- пол и потолок теневого навеса прогулочной площадки для детей ветхие имеют щели, требуют ремонта или замены, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 18.09.2024 г., протокол испытаний измерений искусственного освещения № 664/Ф от 18.09.2024 г., протоколы испытаний: (качества тепловой обработки котлеты рубленой из птицы,

картофеля на нитраты, смывов с объектов внешней среды) №№ 76-76-05/10090-24, 76-76-05/10089-24, 76-76-05/10088-24 от 18.09.2024 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском МР
(должность, фамилия, инициалы инспектора)(подпись)



Т.Б. Путилина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

18.09.2024г. 14:00
(дата, время)

Заведующий
(должность)

Мухомов
(подпись)

Путилина Т.Б.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69
e-mail: mail@fguz.yar.ru

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152071, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152240, Ярославская обл, Гавриловский р-н, Данилов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 39, тел.: , e-mail: ; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 8, тел.: , e-mail: ; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510110

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

А. Ю. Кисельников

МП

18.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-05/10088-01-24 от 18.09.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7606052909 ОГРН 1057601079470)

2. Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ВОИНОВА, Д. 1
Фактический адрес: Ярославская обл, г Ярославль, ул Воинова, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ" МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ", групповая, Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Петровское, с Дмитриановское, ул Кузьмина, д.21
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ"
Юридический адрес: Ярославская область, Р-Н РОСТОВСКИЙ, С. ДМИТРИАНОВСКОЕ, УЛ. КУЗЬМИНА, Д. 21

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.09.2024 с 10:00 до 11:00

Ф.И.О., должность: Титова Е.Ф., Помощник врача по гигиене труда, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском муниципальном районе»

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 в 11:30

Информация о плане и методе отбора: МР 3.1.0196-20. Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней

Протокол испытаний № 76-76-05/10088-01-24 от 18.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен

среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 223 от 28.08.2024; Акт отбора 10088 от 18.09.2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

MP 3.1.0196-20. Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды

8. Код образца (пробы): 76-76-05/10088-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: MP 3.1.0196-20 Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q 6 plex, Rotor-Gene Q 6 plex	R0816141

11. Место осуществления деятельности: 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Первский пер, дом 19

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 18.09.2024, дата окончания испытаний 18.09.2024						
групповые						
1	Смыв с ручки входной двери разного возраста 1	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
2	Смыв с выключатель разного возраста 2	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
3	Смыв с кровать детская № 1 - разного возраста 1	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
4	Смыв с подоконник разного возраста 4	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
5	Смыв с стул детский разного возраста 5	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
6	Смыв с кровать детская № 2 - разного возраста 6	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
7	Смыв с шкафчик детский разного возраста 7	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
8	Смыв с игрушка мячик разного возраста 8	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
9	Смыв с ручка двери туалета разного возраста 9	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
10	Смыв с кран раковины для мытья рук разного возраста 10	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
11	Смыв с тарелки первых блюд разного возраста 11	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20
12	Смыв с тарелки вторых блюд разного возраста 12	PHK коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-20

13	Смыв с ложки разного возраста 13	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
14	Смыв с половник разного возраста 14	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
15	Смыв с кастрюля разного возраста 15	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
дата нач. да испытаний 18.09.2024, дата окончания испытаний 18.09.2024						
пищеблок						
16	Смыв с ручка входной двери	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
17	Смыв с раздаток	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
18	Смыв с половник	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
19	Смыв с стеллаж для посуды	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
20	Смыв с сан.одежда повара	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
21	Смыв с кастрюля	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
22	Смыв с стол сырой продукции	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
23	Смыв с стол готовой продукции	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
24	Смыв с выключатель	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-
25	Смыв с ручка двери холодильника	РНК коронавируса SARS-CoV-2 (ПЦР-тест)	100см2	Не обнаружено	Отсутствие	MP 3.1.0196-

Мнения и интерпретации:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ф. Титова, Помощник врача по гигиене труда

Конец протокола испытаний № 76-76-05/10088-01-24 от 18.09.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области")
 Юридический адрес: 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4, Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
 E-mail: mail@fguz.yar.ru, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП 7606053148/760601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.

Адреса мест осуществления деятельности: 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4; 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Воинова, д. 1; 152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. Данилов, ул. Заводская, д. 7; 152903, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 8; 152907, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 39; 152151, Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, Перовский пер, д. 19; 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 2; 152613, Ярославская обл., Угличский р-н, г. Углич, ул. Северная, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
 испытательного лабораторного центра,
 Заведующий лабораториями, биолог
 Кисельников А.Ю.

подпись

18.09.2024

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

№ 664 /Ф

Фактический адрес места осуществления деятельности:

152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19

Телефон/факс: (48536) 6-25-43 E-mail: rostov-ses@yandex.ru

Наименование объекта, где производились измерения (отбор проб)	МДОУ Детский сад № 22 (объект), 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 21
Заказчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)	ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Юридический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19
Сотрудник, проводивший измерения (отбор проб) в присутствии заказчика (уполномоченного представителя заказчика), представителя ТУ Роспотребнадзора и др. лиц	Пломщик врача Титова Е.Ф. в присутствии представителя заказчика ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР в лице главного специалиста-эксперта Путиловой Т.Б. и представителя объекта заведующей детского сада Путиной Г.В.
Акт измерения	Акт замера: № 664 от 18.09.2024
Цель, основание измерения (отбора проб):	Основание для замера Поручение № 223 от 29.07.2024.
НД на оценку проводимых измерений	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на метод (методику) измерения (отбора проб)	НД на методику отбора ГОСТ 24940-2016
Дополнительные сведения:	

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ п/п	Место замера	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк					Равномерность освещенности	Освещенность от общего, лк	
				E1	E2	E3	Еср	Допустимая		Измеренная	Допустимая
Групповая разного возраста											
1	игровой стол 1	Общее освещение	светодиодные	454	422	477	451±24	не менее 400	0,88	-----	-----
2	игровой стол 2	Общее освещение	светодиодные	590	622	647	619,7±33	не менее 400	0,91	-----	-----
3	игровой стол 3	Общее освещение	светодиодные	518	524	534	525,3±28	не менее 400	0,97	-----	-----
4	игровой стол 4	Общее освещение	светодиодные	544	560	583	562,3±30	не менее 400	0,93	-----	-----
5	игровая зона на полу	Общее освещение	светодиодные	545	547	544	545,3±29	не менее 400	0,99	-----	-----

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ	±8,0%	63004	№ С-ГД/08-08-2024/361342291	07.08.2025

Исследования проводили:

Помощник врача Титова Е.Ф.  Подпись

Результаты исследований распространяются на представленную пробу. Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69

e-mail: mail@fguz.yar.gu

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5, тел.

e-mail: ; 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152070,

Ярославская обл, Даниловский р-н, Данглов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152240, Ярославская обл, Гаврилов

Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Семашко ул, дом 2, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г,

Солнечная ул, дом 39, тел.: , e-mail: ; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом

тел.: , e-mail: ; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.gu

150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.gu

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510110

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.Ю. Кисельников

18.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-05/10090-24 от 18.09.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7606052909 ОГРН 1057601079470)

2. Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ВОИНОВА, Д.1

Фактический адрес: Ярославская обл, г Ярославль, ул Воинова, д. 1

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления: котлета рубленая из птицы Технологическая карта № , дата изготовления: 18.09.2024 09:00; размер партии: порций; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: Питание детей в дошкольных организациях Ярославской области-

4. Изготовитель: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ"

Юридический адрес: Ярославская область, Р-Н РОСТОВСКИЙ, С. ДМИТРИАНОВСКОЕ, УЛ. КУЗЬМИНА, Д.21

Фактический адрес: Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Петровское, с Дмитриановское, ул Кузьмина, д. 21
пищеблок

Страна: Российская федерация

5. Место отбора: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ", пищеблок, Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Петровское, с Дмитриановское, ул Кузьмина, д.21

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 С. ДМИТРИАНОВСКОЕ"

Юридический адрес: Ярославская область, Р-Н РОСТОВСКИЙ, С. ДМИТРИАНОВСКОЕ, УЛ. КУЗЬМИНА, Д.21

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 18.09.2024 10:00 - 11:00

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы

Протокол испытаний № 76-76-05/10090-24 от 18.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №223 от 29 июля 2024 г., Акт отбора №10090 от 18 сентября 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ 122-5/72, МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

9. Код образца (пробы): 76-76-05/10090-12-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ, НТР-220СЕ	091852103

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ростов Образец поступил 18.09.2024 11:40 Место осуществления деятельности: 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19 дата начала испытаний 18.09.2024 12:21, дата окончания испытаний 18.09.2024 14:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Пероксидаза	-	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 7.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Е.Ф. Титова, Помощник врача по гигиене труда

Конец протокола испытаний № 76-76-05/10090-24 от 18.09.2024